

# smirdex



каталог продукции  
**2017/2018**



# smirdex

- одна из ведущих компаний-производителей абразивных материалов в Юго-Восточной Европе. Завод расположен на севере Греции, его площадь составляет около 32.000 м<sup>2</sup>, из которых производственные строения занимают 16.000 м<sup>2</sup>. Компания "Smirdex" производит высококачественные абразивные материалы с 1981 года. Семейное предприятие, благодаря постоянному профессиональному росту своих сотрудников, расширяется и отвечает современным требованиям промышленных стандартов. Недавно введённая новая сложная и высокотехнологичная производственная линия позволила увеличить производственную мощность компании на 40 000 м<sup>2</sup> готовой продукции.

Открытая для новых и развивающихся идей, компания сумела поставлять высокотехнологичную продукцию, которая экспортируется в более чем 60 стран мира. Сегодня 85% нашей продукции экспортируется и продается через наших дилеров за рубежом, а 15% - на греческом рынке.





# Наша философия ...

## Сырье

Всё наше сырье поступает от сертифицированных, высококачественных европейских поставщиков, которые следуют строгим техническим требованиям. Контроль качества всех товаров осуществляется в каждой поставке, таким образом, обеспечивая использование проверенных высококачественных материалов.



## Экологическая безопасность


Наша компания уделяет особое внимание защите окружающей среды на всех этапах производства, от разработки продукта и до его продажи. Наша основная задача - производство продукции длительного срока эксплуатации и хранения. Кроме того, мы разрабатываем новые безопасные способы утилизации отходов и создаем новую упаковку, которая могла бы использоваться многократно. Мы думаем о наших клиентах и заботимся об их здоровье и именно поэтому ищем решения для производства безопасной от пыли продукцию, такой как наша новая линия NET 750 ceramic.



## Производство

Наши две полностью автоматизированные линии производства оснащены сложными электронными системами, которые на местах обеспечивают стабильное качество всех продуктов, исключая при этом любые несоответствия.

Новое и высокоскоростное оборудование позволяет конвертировать джембо-рулоны в конечный продукт в форме кругов, рулонов и листов.




# Качество имеет значение!



## Контроль качества

Вся продукция подлежит тщательному контролю качества и выпускается только после одобрения соответствующего отдела. Результаты всех испытаний регистрируются и хранятся, а затем сравниваются с производительностью конкурирующих продуктов.



## Исследования и разработки

Наша главная цель - отвечать развивающимся потребностям современных профессионалов, и поэтому мы постоянно инвестируем в исследования и разработки. Таким образом, мы можем предложить высокотехнологичные продукты, такие как новая линия CERAMIC 740 и линия NET 750.

Эти две линии являются результатом специализированных и тщательных исследований вместе с многолетним опытом в области абразивов.

## Человеческий ресурс

Люди играют самую важную роль во всех наших мероприятиях. Цели четко определены, и люди идут к их достижению с помощью хорошо описанных стратегий. Smirdex позволяет квалифицированным сотрудникам развиваться на протяжении всей своей карьеры, имея многочисленные возможности для того, чтобы обогатить свои профессиональные навыки. Новые идеи и предложения, которые могут привести к инновационным процессам, всегда приветствуются. Руководство всегда готово прислушиваться к запросам и потребностям сотрудников, поскольку это влияет на эффективность работы. И последнее, но не менее важное: мы всегда заботимся о наших сотрудниках, обеспечивая безопасные и здоровые условия труда.

# smirdex





# 750 ceramic net

## ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И БЕСПЫЛЬНАЯ СРЕДА


SMIRDEX CERAMIC NET обеспечивает наилучшую продуктивность и рентабельность, так как эффект забивания сводится к минимуму, что дает возможность повысить производительность и улучшить качество обработки поверхности.

Благодаря керамическим зернам сеточный абразив Smirdex идеально подходит для трудного и требовательного применения, например, твердая древесина и другие материалы с твердой поверхностью. Он также обеспечивает отличную производительность и срок службы при шлифовании грунтов.

Сетчатая структура ткани позволяет максимально поглощать частицы пыли, обеспечивая таким образом беспыльное шлифование и чистую поверхность. Другими словами, это означает обеспечение безопасной для здоровья рабочей среды, где работник защищен от опасной шлифовальной пыли, а так же, ему требуется меньше времени и усилий для уборки.



# 750 ceramic net




# 750 ceramic net

- **Основа:** ПА сетка
- **Зерно:** керамика
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** закрытое

## Назначение

- Автомобильная техника
- Дерево



Сетчатая структура ткани позволяет максимально поглощать частицы пыли, обеспечивая таким образом беспыльное шлифование и чистую поверхность

## Velour круги Ø 150мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P80	50	12	750410080
P100	50	12	750410100
P120	50	12	750410120
P150	50	12	750410150
P180	50	12	750410180
P220	50	12	750410220
P240	50	12	750410240
P320	50	12	750410320
P400	50	12	750410400
P500	50	12	750410500

## Velour круги Ø 125мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P80	50	12	750420080
P100	50	12	750420100
P120	50	12	750420120
P150	50	12	750420150
P180	50	12	750420180
P220	50	12	750420220
P240	50	12	750420240
P320	50	12	750420320
P400	50	12	750420400
P500	50	12	750420500

## Velour рулоны 115ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P80	5	750412080
P100	5	750412100
P120	5	750412120
P150	5	750412150
P180	5	750412180
P220	5	750412220
P240	5	750412240
P320	5	750412320
P400	5	750412400
P500	5	750412500

## Velour рулоны 70ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P80	5	750407080
P100	5	750407100
P120	5	750407120
P150	5	750407150
P180	5	750407180
P220	5	750407220
P240	5	750407240
P320	5	750407320
P400	5	750407400
P500	5	750407500

## Velour полоски 70X420мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P80	50	20	750440080
P100	50	20	750440100
P120	50	20	750440120
P150	50	20	750440150
P180	50	20	750440180
P220	50	20	750440220
P240	50	20	750440240
P320	50	20	750440320
P400	50	20	750440400

## Velour листы 115X230мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P80	50	10	750450080
P100	50	10	750450100
P120	50	10	750450120
P150	50	10	750450150
P180	50	10	750450180
P220	50	10	750450220
P240	50	10	750450240
P320	50	10	750450320
P400	50	10	750450400

## Velour листы 81X153мм


No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P80	50	18	750456080
P100	50	18	750456100
P120	50	18	750456120
P150	50	18	750456150
P180	50	18	750456180
P220	50	18	750456220
P240	50	18	750456240
P320	50	18	750456320
P400	50	18	750456400

## Velour листы 70X198мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P80	50	15	750457080
P100	50	15	750457100
P120	50	15	750457120
P150	50	15	750457150
P180	50	15	750457180
P220	50	15	750457220
P240	50	15	750457240
P320	50	15	750457320
P400	50	15	750457400



# 740 ceramic line



## ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЛУЧШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Линия CERAMIC предлагает быстрорежущие продукты с улучшенной производительностью и значительно большей продолжительностью работы, чем обычные абразивы. Основанное на воде стеаратное покрытие обеспечивает максимальную устойчивость к забиванию, продлевая срок службы продукта.

Керамические зерна этой линии обеспечивают долговечные острые края и приводят к лучшим результатам отделки обрабатываемой поверхности. Продукты линии 740 Ceramic идеально подходят для шлифовки любых материалов, таких как лаки, устойчивые к царапинам, покрытия методом электрофореза, грунтов и смесей, исключая таким образом необходимость использования специальных продуктов.

Оператору становится легко работать, так как при усиленном давлении увеличивается степень удаления поверхности. Кроме того, структура отверстий способствует созданию рабочей среды без пыли, защищая рабочего от опасных частиц во время шлифовки.

# 740 ceramic line




# 740 ceramic line

- **Основа:** D-wt, C-wt полу латексная бумага
- **Зерно:** керамика
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** открытое  
Специальное стеаратное покрытие против эффекта засорения и забивания

## Назначение

- Автомобильная техника
- Судостроение

Керамические зерна этой линии обеспечивают долговечные острые края и приводят к лучшим результатам отделки обрабатываемой поверхности



### Velour круги Ø 150мм 15 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	740415040
P60	50	12	740415060
P80	100	12	740415080
P100	100	12	740415100
P120	100	12	740415120
P150	100	12	740415150
P180	100	12	740415180
P220	100	12	740415220
P240	100	12	740415240
P320	100	12	740415320
P400	100	12	740415400
P500	100	12	740415500
P600	100	12	740415600



### Velour круги Ø 150мм 17 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	740411040
P60	50	12	740411060
P80	100	12	740411080
P100	100	12	740411100
P120	100	12	740411120
P150	100	12	740411150
P180	100	12	740411180
P220	100	12	740411220
P240	100	12	740411240
P320	100	12	740411320
P400	100	12	740411400
P500	100	12	740411500
P600	100	12	740411600



### Velour круги Ø 150мм 6+1 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	740417040
P60	50	12	740417060
P80	100	12	740417080
P100	100	12	740417100
P120	100	12	740417120
P150	100	12	740417150
P180	100	12	740417180
P220	100	12	740417220
P240	100	12	740417240
P320	100	12	740417320
P400	100	12	740417400
P500	100	12	740417500
P600	100	12	740417600



### Velour круги Ø 150мм 8+1 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	740419040
P60	50	12	740419060
P80	100	12	740419080
P100	100	12	740419100
P120	100	12	740419120
P150	100	12	740419150
P180	100	12	740419180
P220	100	12	740419220
P240	100	12	740419240
P320	100	12	740419320
P400	100	12	740419400
P500	100	12	740419500
P600	100	12	740419600



### Velour круги Ø 125мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	740420040
P60	50	12	740420060
P80	100	12	740420080
P100	100	12	740420100
P120	100	12	740420120
P150	100	12	740420150
P180	100	12	740420180
P220	100	12	740420220
P240	100	12	740420240
P320	100	12	740420320
P400	100	12	740420400
P500	100	12	740420500
P600	100	12	740420600



### Velour круги Ø 125мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	740428040
P60	50	12	740428060
P80	100	12	740428080
P100	100	12	740428100
P120	100	12	740428120
P150	100	12	740428150
P180	100	12	740428180
P220	100	12	740428220
P240	100	12	740428240
P320	100	12	740428320
P400	100	12	740428400
P500	100	12	740428500
P600	100	12	740428600



# 740 ceramic line



## Рулоны Н115ммХ50м (25м для Р40)

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	740120040
P60	5	740120060
P80	5	740120080
P100	5	740120100
P120	5	740120120
P150	5	740120150
P180	5	740120180
P220	5	740120220
P240	5	740120240
P320	5	740120320
P400	5	740120400
P500	5	740120500
P600	5	740120600



## Рулоны Н70ммХ50м (25м для Р40)

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	740070040
P60	5	740070060
P80	5	740070080
P100	5	740070100
P120	5	740070120
P150	5	740070150
P180	5	740070180
P220	5	740070220
P240	5	740070240
P320	5	740070320
P400	5	740070400
P500	5	740070500
P600	5	740070600



## Velour рулоны Н115ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	740412040
P60	5	740412060
P80	5	740412080
P100	5	740412100
P120	5	740412120
P150	5	740412150
P180	5	740412180
P220	5	740412240
P240	5	740412320
P320	5	740412220
P400	5	740412400
P500	5	740412500
P600	5	740412600



## Velour рулоны Н70ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	740407040
P60	5	740407060
P80	5	740407080
P100	5	740407100
P120	5	740407120
P150	5	740407150
P180	5	740407180
P220	5	740407220
P240	5	740407240
P320	5	740407320
P400	5	740407400
P500	5	740407500
P600	5	740407600

## Velour полосы 70X420мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	740440040
P60	50	20	740440060
P80	50	20	740440080
P100	50	20	740440100
P120	50	20	740440120
P150	50	20	740440150
P180	50	20	740440180
P220	50	20	740440220
P240	50	20	740440240
P320	50	20	740440320
P400	50	20	740440400



## Velour полосы 70X420мм 14 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	740441040
P60	50	20	740441060
P80	50	20	740441080
P100	50	20	740441100
P120	50	20	740441120
P150	50	20	740441150
P180	50	20	740441180
P220	50	20	740441220
P240	50	20	740441240
P320	50	20	740441320
P400	50	20	740441400

## Velour полосы 115X230мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	740450040
P60	50	10	740450060
P80	50	10	740450080
P100	50	10	740450100
P120	50	10	740450120
P150	50	10	740450150
P180	50	10	740450180
P220	50	10	740450220
P240	50	10	740450240
P320	50	10	740450320
P400	50	10	740450400



## Velour полосы 115X230мм 10 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	740451040
P60	50	10	740451060
P80	50	10	740451080
P100	50	10	740451100
P120	50	10	740451120
P150	50	10	740451150
P180	50	10	740451180
P220	50	10	740451220
P240	50	10	740451240
P320	50	10	740451320
P400	50	10	740451400

# 740 ceramic line



## Velour листы 70X198мм 8 отверстий



No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	15	740457040
P60	50	15	740457060
P80	50	15	740457080
P100	50	15	740457100
P120	50	15	740457120
P150	50	15	740457150
P180	50	15	740457180
P220	50	15	740457220
P240	50	15	740457240
P320	50	15	740457320
P400	50	15	740457400

## Velour листы 81X153мм 8 отверстий



No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	18	740456040
P60	50	18	740456060
P80	50	18	740456080
P100	50	18	740456100
P120	50	18	740456120
P150	50	18	740456150
P220	50	18	740456180
P180	50	18	740456220
P240	50	18	740456240
P320	50	18	740456320
P400	50	18	740456400

## Листы 230X280мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	5	740010040
P60	50	5	740010060
P80	50	10	740010080
P100	50	10	740010100
P120	50	10	740010120
P150	50	10	740010150
P180	50	10	740010180
P220	50	20	740010220
P240	50	20	740010240
P320	50	20	740010320
P400	50	20	740010400






# 820 yellow line

- **Основа:** D-wt, C-wt полуматексная бумага
- **Зерно:** Оксид алюминия синей заправки
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрывание:** открытое  
Специальное стеаратное покрытие  
против эффекта засорения и забивания

## Назначение:

- Автомобильная техника
- Судостроение
- Деревообработка



820 серия - высококачественная абразивная бумага.

Она применяется для шлифовки грунтов, шпатлевки и лаков в автомобильной и в морской промышленности. Кроме того, в мебельном производстве данная серия подходит для шлифования всех видов древесины. Открытая структура покрытия продукта и верхний слой стеарата повышают его срок эксплуатации и предотвращают эффект засорения и забивания.

Специально обработанные зерна оксид алюминия обеспечивают быстро режущий результат с очень высокой скоростью удаления поверхности.

# 820 yellow



## Velour круги Ø 125мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	820420040
P60	50	12	820420060
P80	100	12	820420080
P100	100	12	820420100
P120	100	12	820420120
P150	100	12	820420150
P180	100	12	820420180
P220	100	12	820420220
P240	100	12	820420240
P280	100	12	820420280
P320	100	12	820420320
P360	100	12	820420360
P400	100	12	820420400
P500	100	12	820420500
P600	100	12	820420600
P800	100	12	820420800
P1000	100	12	820420900

## Velour круги Ø 125мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	820428040
P60	50	12	820428060
P80	100	12	820428080
P100	100	12	820428100
P120	100	12	820428120
P150	100	12	820428150
P180	100	12	820428180
P220	100	12	820428220
P240	100	12	820428240
P280	100	12	820428280
P320	100	12	820428320
P360	100	12	820428360
P400	100	12	820428400
P500	100	12	820428500
P600	100	12	820428600
P800	100	12	820428800
P1000	100	12	820428900

# 820 yellow line



## Velour круги Ø 150мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	820410040
P60	50	12	820410060
P80	100	12	820410080
P100	100	12	820410100
P120	100	12	820410120
P150	100	12	820410150
P180	100	12	820410180
P220	100	12	820410220
P240	100	12	820410240
P280	100	12	820410280
P320	100	12	820410320
P360	100	12	820410360
P400	100	12	820410400
P500	100	12	820410500
P600	100	12	820410600
P800	100	12	820410800
P1000	100	12	820410900



## Velour круги Ø 150мм 6+1 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	820417040
P60	50	12	820417060
P80	100	12	820417080
P100	100	12	820417100
P120	100	12	820417120
P150	100	12	820417150
P180	100	12	820417180
P220	100	12	820417220
P240	100	12	820417240
P280	100	12	820417280
P320	100	12	820417320
P360	100	12	820417360
P400	100	12	820417400
P500	100	12	820417500
P600	100	12	820417600
P800	100	12	820417800
P1000	100	12	820417900



## Velour круги Ø 150мм 8+1 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	820419040
P60	50	12	820419060
P80	100	12	820419080
P100	100	12	820419100
P120	100	12	820419120
P150	100	12	820419150
P180	100	12	820419180
P220	100	12	820419220
P240	100	12	820419240
P280	100	12	820419280
P320	100	12	820419320
P360	100	12	820419360
P400	100	12	820419400
P500	100	12	820419500
P600	100	12	820419600
P800	100	12	820419800
P1000	100	12	820419900



## Velour круги Ø 150мм 15 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	820415040
P60	50	12	820415060
P80	100	12	820415080
P100	100	12	820415100
P120	100	12	820415120
P150	100	12	820415150
P180	100	12	820415180
P220	100	12	820415220
P240	100	12	820415240
P280	100	12	820415280
P320	100	12	820415320
P360	100	12	820415360
P400	100	12	820415400
P500	100	12	820415500
P600	100	12	820415600
P800	100	12	820415800
P1000	100	12	820415900



## Velour круги Ø 150мм 17 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	820411040
P60	50	12	820411060
P80	100	12	820411080
P100	100	12	820411100
P120	100	12	820411120
P150	100	12	820411150
P180	100	12	820411180
P220	100	12	820411220
P240	100	12	820411240
P280	100	12	820411280
P320	100	12	820411320
P360	100	12	820411360
P400	100	12	820411400
P500	100	12	820411500
P600	100	12	820411600
P800	100	12	820411800
P1000	100	12	820411900



# 820 yellow line



## Velour круги Ø 203мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	820470040
P60	50	6	820470060
P80	100	6	820470080
P100	100	6	820470100
P120	100	6	820470120
P150	100	6	820470150
P180	100	6	820470180
P220	100	6	820470220
P240	100	6	820470240
P320	100	6	820470320
P400	100	6	820470400



## Velour круги Ø 203мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	820478040
P60	50	6	820478060
P80	100	6	820478080
P100	100	6	820478100
P120	100	6	820478120
P150	100	6	820478150
P180	100	6	820478180
P220	100	6	820478220
P240	100	6	820478240
P320	100	6	820478320
P400	100	6	820478400



## Рулоны Н93ммХ50м (25м для Р40)

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	820093040
P60	5	820093060
P80	5	820093080
P100	5	820093100
P120	5	820093120
P150	5	820093150
P180	5	820093180
P220	5	820093220
P240	5	820093240
P320	5	820093320
P400	5	820093400
P500	5	820093500



## Рулоны Н115ммХ50м (25м для Р40)

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	820120040
P60	5	820120060
P80	5	820120080
P100	5	820120100
P120	5	820120120
P150	5	820120150
P180	5	820120180
P220	5	820120220
P240	5	820120240
P320	5	820120320
P400	5	820120400
P500	5	820120500



## Velour рулоны Н70ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	820407040
P60	5	820407060
P80	5	820407080
P100	5	820407100
P120	5	820407120
P150	5	820407150
P180	5	820407180
P220	5	820407220
P240	5	820407240
P320	5	820407320
P400	5	820407400
P500	5	820407500



## Velour рулоны Н115ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	820412040
P60	5	820412060
P80	5	820412080
P100	5	820412100
P120	5	820412120
P150	5	820412150
P180	5	820412180
P220	5	820412220
P240	5	820412240
P320	5	820412320
P400	5	820412400
P500	5	820412500



## Velour полоски 70Х420мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	820440040
P60	50	20	820440060
P80	50	20	820440080
P100	50	20	820440100
P120	50	20	820440120
P150	50	20	820440150
P180	50	20	820440180
P220	50	20	820440220
P240	50	20	820440240
P320	50	20	820440320
P400	50	20	820440400



## Velour полоски 70Х420мм 14 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	820441040
P60	50	20	820441060
P80	50	20	820441080
P100	50	20	820441100
P120	50	20	820441120
P150	50	20	820441150
P180	50	20	820441180
P220	50	20	820441220
P240	50	20	820441240
P320	50	20	820441320
P400	50	20	820441400

# 820 yellow line



## Velour полоски 70X198мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	15	820457040
P60	50	15	820457060
P80	50	15	820457080
P100	50	15	820457100
P120	50	15	820457120
P150	50	15	820457150
P180	50	15	820457180
P220	50	15	820457220
P240	50	15	820457240
P320	50	15	820457320
P400	50	15	820457400

## Velour полоски 81X153мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	18	820456040
P60	50	18	820456060
P80	50	18	820456080
P100	50	18	820456100
P120	50	18	820456120
P150	50	18	820456150
P180	50	18	820456180
P220	50	18	820456220
P240	50	18	820456240
P320	50	18	820456320
P400	50	18	820456400

## Velour листы 115X230мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	820450040
P60	50	10	820450060
P80	50	10	820450080
P100	50	10	820450100
P120	50	10	820450120
P150	50	10	820450150
P180	50	10	820450180
P220	50	10	820450220
P240	50	10	820450240
P320	50	10	820450320
P400	50	10	820450400

## Velour листы 115X230мм 10 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	820451040
P60	50	10	820451060
P80	50	10	820451080
P100	50	10	820451100
P120	50	10	820451120
P150	50	10	820451150
P180	50	10	820451180
P220	50	10	820451220
P240	50	10	820451240
P280	50	10	820451280
P320	50	10	820451320
P400	50	10	820451400
P500	50	10	820451500

## Velour полоски 81X133мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	820453040
P60	50	20	820453060
P80	50	20	820453080
P100	50	20	820453100
P120	50	20	820453120
P150	50	20	820453150
P180	50	20	820453180
P220	50	20	820453220
P240	50	20	820453240
P320	50	20	820453320
P400	50	20	820453400

## Листы 230X280мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	5	820010040
P60	50	5	820010060
P80	50	5	820010080
P100	50	10	820010100
P120	50	10	820010120
P150	50	10	820010150
P180	50	10	820010180
P220	50	10	820010220
P240	50	20	820010240
P280	50	20	820010280
P320	50	20	820010320
P400	50	20	820010400



# 510 white line


- **Основа:** D-wt, C-wt латексная бумага
- **Зерно:** специальный оксид алюминия (ALOX)
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** открытое  
Специальное стеаратное покрытие  
против эффекта засорения и забивания

## Назначение:

- Автомобильная техника
- Судостроение
- Деревообработка
- Строительство

510 белая серия предназначена для универсальной сухой шлифовки. Она подходит для кузовного ремонта и морской промышленности для обработки грунтов, шпатлевок и лаков. Кроме того, более мелкие зерна рекомендуются использовать в мебельной промышленности. Наконец, его можно использовать для обработки стенных панелей и штукатурки в строительных конструкциях. Структура открытого слоя абразивного зерна и верхнего слоя стеарата повышает его срок службы предотвращая засорение и забивание.

# 510 white line



## Velour круги Ø 77мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	24	510477040
P60	50	24	510477060
P80	100	24	510477080
P100	100	24	510477100
P120	100	24	510477120
P150	100	24	510477150
P180	100	24	510477180
P220	100	24	510477220
P240	100	24	510477240
P320	100	24	510477320
P360	100	24	510477360
P400	100	24	510477400
P500	100	24	510477500
P600	100	24	510477600
P800	100	24	510477800

## Velour круги Ø 125мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510420040
P60	50	12	510420060
P80	100	12	510420080
P100	100	12	510420100
P120	100	12	510420120
P150	100	12	510420150
P180	100	12	510420180
P220	100	12	510420220
P240	100	12	510420240
P320	100	12	510420320
P360	100	12	510420360
P400	100	12	510420400
P500	100	12	510420500
P600	100	12	510420600
P800	100	12	510420800



# 510 white line



## Velour круги Ø 125мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510428040
P60	50	12	510428060
P80	100	12	510428080
P100	100	12	510428100
P120	100	12	510428120
P150	100	12	510428150
P180	100	12	510428180
P220	100	12	510428220
P240	100	12	510428240
P280	100	12	510428280
P320	100	12	510428320
P360	100	12	510428360
P400	100	12	510428400
P500	100	12	510428500
P600	100	12	510428600
P800	100	12	510428800



## Velour круги Ø 150мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510410040
P60	50	12	510410060
P80	100	12	510410080
P100	100	12	510410100
P120	100	12	510410120
P150	100	12	510410150
P180	100	12	510410180
P220	100	12	510410220
P240	100	12	510410240
P320	100	12	510410320
P400	100	12	510410400
P500	100	12	510410500
P600	100	12	510410600
P800	100	12	510410800



## Velour круги Ø 150мм 6+1 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510417040
P60	50	12	510417060
P80	100	12	510417080
P100	100	12	510417100
P120	100	12	510417120
P150	100	12	510417150
P180	100	12	510417180
P220	100	12	510417220
P240	100	12	510417240
P280	100	12	510417280
P320	100	12	510417320
P360	100	12	510417360
P400	100	12	510417400
P500	100	12	510417500
P600	100	12	510417600
P800	100	12	510417800



## Velour круги Ø 150мм 8+1 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510419040
P60	50	12	510419060
P80	100	12	510419080
P100	100	12	510419100
P120	100	12	510419120
P150	100	12	510419150
P180	100	12	510419180
P220	100	12	510419220
P240	100	12	510419240
P280	100	12	510419280
P320	100	12	510419320
P360	100	12	510419360
P400	100	12	510419400
P500	100	12	510419500
P600	100	12	510419600
P800	100	12	510419800



## Velour круги Ø 150мм 15 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510415040
P60	50	12	510415060
P80	100	12	510415080
P100	100	12	510415100
P120	100	12	510415120
P150	100	12	510415150
P180	100	12	510415180
P220	100	12	510415220
P240	100	12	510415240
P280	100	12	510415280
P320	100	12	510415320
P360	100	12	510415360
P400	100	12	510415400
P500	100	12	510415500
P600	100	12	510415600
P800	100	12	510415800



## Velour круги Ø 150мм 17 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510411040
P60	50	12	510411060
P80	100	12	510411080
P100	100	12	510411100
P120	100	12	510411120
P150	100	12	510411150
P180	100	12	510411180
P220	100	12	510411220
P240	100	12	510411240
P280	100	12	510411280
P320	100	12	510411320
P360	100	12	510411360
P400	100	12	510411400
P500	100	12	510411500
P600	100	12	510411600
P800	100	12	510411800

# 510 white line



## Velour круги Ø 203мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	510470040
P60	50	6	510470060
P80	100	6	510470080
P100	100	6	510470100
P120	100	6	510470120
P150	100	6	510470150
P180	100	6	510470180
P220	100	6	510470220
P240	100	6	510470240
P320	100	6	510470320
P400	100	6	510470400



## Velour круги Ø 203мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	510478040
P60	50	6	510478060
P80	100	6	510478080
P100	100	6	510478100
P120	100	6	510478120
P150	100	6	510478150
P180	100	6	510478180
P220	100	6	510478220
P240	100	6	510478240
P320	100	6	510478320
P400	100	6	510478400



## Velour delta листы 100X147X147мм 7 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510403040
P60	50	12	510403060
P80	100	12	510403080
P100	100	12	510403100
P120	100	12	510403120
P150	100	12	510403150
P180	100	12	510403180
P220	100	12	510403220
P240	100	12	510403240
P320	100	12	510403320
P400	100	12	510403400



## Velour delta листы 95X95X95мм 6 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	24	510402040
P60	50	24	510402060
P80	100	24	510402080
P100	100	24	510402100
P120	100	24	510402120
P150	100	24	510402150
P180	100	24	510402180
P220	100	24	510402220
P240	100	24	510402240
P320	100	24	510402320
P400	100	24	510402400

## Velour листы 115X230мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	510450040
P60	50	10	510450060
P80	50	10	510450080
P100	50	10	510450100
P120	50	10	510450120
P150	50	10	510450150
P180	50	10	510450180
P220	50	10	510450220
P240	50	10	510450240
P320	50	10	510450320
P400	50	10	510450400



## Velour листы 115X230мм 10 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	510451040
P60	50	10	510451060
P80	50	10	510451080
P100	50	10	510451100
P120	50	10	510451120
P150	50	10	510451150
P180	50	10	510451180
P220	50	10	510451220
P240	50	10	510451240
P320	50	10	510451320
P400	50	10	510451400
P500	50	10	510451500

## Velour полоски 70X420мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	510440040
P60	50	20	510440060
P80	50	20	510440080
P100	50	20	510440100
P120	50	20	510440120
P150	50	20	510440150
P180	50	20	510440180
P220	50	20	510440220
P240	50	20	510440240
P320	50	20	510440320
P400	50	20	510440400



## Velour полоски 70X420мм 14 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	510441040
P60	50	20	510441060
P80	50	20	510441080
P100	50	20	510441100
P120	50	20	510441120
P150	50	20	510441150
P180	50	20	510441180
P220	50	20	510441220
P240	50	20	510441240
P320	50	20	510441320
P400	50	20	510441400

# 510 white line

## Velour полоски 70X198мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	15	510457040
P60	50	15	510457060
P80	50	15	510457080
P120	50	15	510457120
P150	50	15	510457150
P180	50	15	510457180
P220	50	15	510457220
P240	50	15	510457240
P320	50	15	510457320
P400	50	15	510457400

## Velour полоски 93X185мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510455040
P60	50	12	510455060
P80	50	12	510455080
P100	50	12	510455100
P120	50	12	510455120
P150	50	12	510455150
P180	50	12	510455180
P220	50	12	510455220
P240	50	12	510455240
P320	50	12	510455320
P400	50	12	510455400

## Velour полоски 81X153мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	18	510456040
P60	50	18	510456060
P80	50	18	510456080
P100	50	18	510456100
P120	50	18	510456120
P150	50	18	510456150
P180	50	18	510456180
P220	50	18	510456220
P240	50	18	510456240
P320	50	18	510456320
P400	50	18	510456400

## Velour полоски 81X133мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	510453040
P60	50	20	510453060
P80	50	20	510453080
P100	50	20	510453100
P120	50	20	510453120
P150	50	20	510453150
P180	50	20	510453180
P220	50	20	510453220
P240	50	20	510453240
P320	50	20	510453320
P400	50	20	510453400





## Velour рулоны H115ммX25м

No	rolls/pack	Артикул
P40	5	510412040
P60	5	510412060
P80	5	510412080
P100	5	510412100
P120	5	510412120
P150	5	510412150
P180	5	510412180
P220	5	510412220
P240	5	510412240
P320	5	510412320
P400	5	510412400
P500	5	510412500

## Velour рулоны H70ммX25м

No	rolls/pack	Артикул
P40	5	510407040
P60	5	510407060
P80	5	510407080
P100	5	510407100
P120	5	510407120
P150	5	510407150
P180	5	510407180
P220	5	510407220
P240	5	510407240
P320	5	510407320
P400	5	510407400
P500	5	510407500

## Рулоны H93ммX50м (25м for P40)

No	rolls/pack	Артикул
P40	5	510093040
P60	5	510093060
P80	5	510093080
P100	5	510093100
P120	5	510093120
P150	5	510093150
P180	5	510093180
P220	5	510093220
P240	5	510093240
P280	5	510093280
P320	5	510093320
P360	5	510093360
P400	5	510093400
P500	5	510093500

## Рулоны H115ммX50м (25м for P40)

No	rolls/pack	Артикул
P40	5	510120040
P60	5	510120060
P80	5	510120080
P100	5	510120100
P120	5	510120120
P150	5	510120150
P180	5	510120180
P220	5	510120220
P240	5	510120240
P280	5	510120280
P320	5	510120320
P360	5	510120360
P400	5	510120400
P500	5	510120500

## Листы 115X280мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	510020040
P60	50	10	510020060
P80	50	20	510020080
P100	50	20	510020100
P120	50	20	510020120
P150	50	20	510020150
P180	50	20	510020180
P220	50	20	510020220
P240	50	20	510020240
P320	50	20	510020320
P400	50	20	510020400
P500	50	20	510020500

## Листы 115X280мм 10 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	510021040
P60	50	10	510021060
P80	50	20	510021080
P100	50	20	510021100
P120	50	20	510021120
P150	50	20	510021150
P180	50	20	510021180
P220	50	20	510021220
P240	50	20	510021240
P320	50	20	510021320
P400	50	20	510021400
P500	50	20	510021500

## Листы 230X280мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	5	510010040
P60	50	5	510010060
P80	50	5	510010080
P100	50	10	510010100
P120	50	10	510010120
P150	50	10	510010150
P180	50	10	510010180
P220	50	10	510010220
P240	50	20	510010240
P320	50	20	510010320
P400	50	20	510010400
P500	50	20	510010500
P600	50	20	510010600
P800	50	20	510010800

# 135sp abrasoft



- **Основа:** А-wt гибкая латексная бумага на поролоновой губке 4мм
- **Зерно:** специальный оксид алюминия
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** открытое  
Специальное стеаратное покрытие против эффекта засорения и забивания

#### Назначение:

- Автомобильная техника
- Деревообработка

Серия 135 подходит для обработки автомобильной техники, дерева и шпона. Зерна из оксида алюминия обеспечивают быстрое шлифование. Открытая структура покрытия и верхний слой стеарата повышают срок службы продукта, предотвращая засорение и забивание. Основа из поролоновой губки дает возможность работать вручную для шлифовки изгибов, углов пластиковых деталей кузова автомобиля и всех сложных форм мебели. Губчатая основа позволяет равномерно наносить давление, таким образом снижая риск чрезмерного удаления поверхности. Кроме того, серия Abrasoft 135SP имеет водостойкое свойство и подходит для мокрого шлифования.



## Перфорированные губчатые рулоны Н115ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P120	1	135120120
P150	1	135120150
P180	1	135120180
P220	1	135120220
P240	1	135120240
P280	1	135120280
P320	1	135120320
P400	1	135120400
P500	1	135120500
P600	1	135120600
P800	1	135120800
P1000	1	135120900



## Не перфорированные губчатые рулоны Н115ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P120	1	135121120
P150	1	135121150
P180	1	135121180
P220	1	135121220
P240	1	135121240
P280	1	135121280
P320	1	135121320
P400	1	135121400
P500	1	135121500
P600	1	135121600
P800	1	135121800
P1000	1	135121900

# 135 alox sheets



- **Основа:** А-wt гибкая латексная бумага
- **Зерно:** специальный оксид алюминия (ALOX)
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** открытое  
Специальное стеаратное покрытие против эффекта засорения и забивания

#### Назначение:

- Деревообработка

## Листы 230Х280мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	50	10	135010060
P80	50	10	135010080
P100	100	5	135010100
P120	100	5	135010120
P150	100	5	135010150
P180	100	10	135010180
P220	100	10	135010220
P240	100	10	135010240
P280	100	10	135010280
P320	100	10	135010320
P400	100	10	135010400
P500	100	10	135010500
P600	100	10	135010600
P800	100	10	135010800
P1000	100	10	135010900


# 830 film discs

- **Основа:** Полиэстеровая пленка
- **Зерно:** оксид алюминия (ALOX)
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** открытое  
Специальное стеаратное покрытие

## Назначение:

- Сухая шлифовка / матирование
- Судостроение
- Автомобильная техника

Круги на пленочной основе предназначены для сухой шлифовки и матирования грунтов и лаков в кузовном ремонте и судостроении.



### Velour круги Ø 150мм 15 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P500	100	12	830415500
P600	100	12	830415600
P800	100	12	830415800
P1000	100	12	830415900
P1200	100	12	830415912
P1500	100	12	830415915
P2000	100	12	830415920



### Velour круги Ø 150мм 17 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P500	100	12	830411500
P600	100	12	830411600
P800	100	12	830411800
P1000	100	12	830411900
P1200	100	12	830411912
P1500	100	12	830411915
P2000	100	12	830411920



# 922 mat

- **Основа:** Трикотажная ткань на поролоне
- **Зерно:** оксид алюминия (ALOX)
- **Связующий материал:** синтетический полимер
- **Покрытие:** специальный процесс

**Назначение:**

- Матирование
- Отделка

922 МАТ круги, предназначены для влажной отделки покрытия методом электрофореза и лакированных поверхностей кузова. Долгий срок службы и превосходство в равномерном матировании делают 922 серию лучшим выбором для ремонта окрашенных и лакированных поверхностей. Круги 922 серии используются для очень деликатной влажной шлифовки в автомобильной промышленности и в производстве люкс судов.



## Velour круги Ø 80мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P1000	15	24	922471000
P2000	15	24	922472000
P3000	15	24	922473000
P4000	15	24	922474000

## Velour круги Ø 150мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P1000	15	12	922411000
P2000	15	12	922412000
P3000	15	12	922413000
P4000	15	12	922414000

# 270 waterproof

- **Основа:** В, С-вт водостойкая латексная бумага
- **Зерно:** карбид кремния (SiC)
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** закрытое

## Назначение:

- Мокрая и сухая шлифовка
- Отделка



270 линия - это высококачественная водостойкая абразивная бумага. В кузовном ремонте автомобилей она используется для мокрой шлифовки лакированных поверхностей между покрытиями. Зерна карбида кремния обеспечивают отличный результат отделки, а гибкая бумага с 30% содержанием латекса позволяет шлифовать сложные поверхности. Настоятельно рекомендуется для устранения, так называемых, дефектов апельсиновой корки и точечного ремонта. Высочайшее качество микро зерен видно во время шлифования лакированных поверхностей, где качество и твердость обрабатываемой поверхности обладают сильной однородностью.

## Листы 230X280мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	50	5	270010060
P80	50	5	270010080
P100	50	10	270010100
P120	50	10	270010120
P150	50	10	270010150
P180	50	10	270010180
P220	50	10	270010220
P240	50	10	270010240
P280	50	10	270010280
P320	50	10	270010320
P360	50	20	270010360
P400	50	20	270010400
P500	50	20	270010500
P600	50	20	270010600
P800	50	20	270010800
P1000	50	20	270011000
P1200	50	20	270011200
P1500	50	20	270011500
P2000	50	20	270012000
P2500	50	20	270012500
P3000	50	20	270013000
P4000	50	20	270014000
P5000	50	20	270015000

## Velour круги Ø 150мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P1500	100	12	270411500
P2000	100	12	270412000
P2500	100	12	270412500
P3000	100	12	270413000
P4000	100	12	270414000
P5000	100	12	270415000

## Velour круги Ø 125мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P1500	100	12	270421500
P2000	100	12	270422000
P2500	100	12	270422500
P3000	100	12	270423000
P4000	100	12	270424000
P5000	100	12	270425000

## Velour круги Ø 77мм без отверстий


No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P2000	100	24	270472000
P2500	100	24	270472500
P3000	100	24	270473000
P4000	100	24	270474000
P5000	100	24	270475000

## Velour круги Ø 34мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P2000	1000	20	270462000
P2500	1000	20	270462500
P3000	1000	20	270463000
P4000	1000	20	270464000
P5000	1000	20	270465000

# 275 wet/dry

- **Основа:** D-wt, C-wt водостойкая латексная бумага
- **Зерно:** оксид алюминия (ALOX)
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** закрытое
- **Назначение:**
  - Сухая и мокрая шлифовка
  - Автомобильная техника
  - Деревообработка



275 водостойкие листы применяются как при мокрой, так и при сухой шлифовки. Они обладают высокой степенью удаления материала и чрезвычайно долгим сроком службы. Зерна из оксида алюминия обеспечивают быстрый результат резки, тогда как бумага среднего веса подходит для более требовательного шлифования, где должно применяться более высокое давление. Эта серия подходит для шлифования покрытий, выравнивания кузова и грунтовочной шпаклёвки. Также рекомендуется использовать при удалении подтёков, эффекта апельсиновой корки и частиц пыли.



## Листы 230X280мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	50	5	275010060
P80	50	5	275010080
P100	50	5	275010100
P120	50	10	275010120
P150	50	10	275010150
P180	50	10	275010180
P220	50	10	275010220
P240	50	10	275010240
P280	50	10	275010280
P320	50	10	275010320
P360	50	20	275010360
P400	50	20	275010400
P500	50	20	275010500
P600	50	20	275010600
P800	50	20	275010800
P1000	50	20	275011000
P1200	50	20	275011200
P1500	50	20	275011500
P2000	50	20	275012000
P2500	50	20	275012500



# 330 duroflex

- **Основа:** E-wt специальная бумага
- **Зерно:** оксид алюминия (ALOX)
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** полу закрытое

## Назначение:

- деревообработка



330 серия это - высококачественная, грубая абразивная бумага. Она рекомендуется для обработки и шлифовки твердых пород дерева. Все виды мебели, паркет и другие изделия из твердой древесины можно отшлифовать с помощью 330 серии. Антистатическая бумага с тяжелым весом предотвращает эффект забивания абразива и подходит для более требовательной шлифовки с высокой степенью применения силы. Специальные зерна оксида алюминия обеспечивают отличную производительность и высокую скорость резки с отличными результатами отделки.

### Velour круги Ø 125мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	330420040
P60	50	12	330420060
P80	50	12	330420080
P100	50	12	330420100
P120	100	12	330420120
P150	100	12	330420150
P180	100	12	330420180

### Velour круги Ø 125мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	330428040
P60	50	12	330428060
P80	50	12	330428080
P100	50	12	330428100
P120	100	12	330428120
P150	100	12	330428150
P180	100	12	330428180

### Velour круги Ø 150мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	330410040
P60	50	12	330410060
P80	50	12	330410080
P100	50	12	330410100
P120	100	12	330410120
P150	100	12	330410150
P180	100	12	330410180

### Velour круги Ø 150мм 6+1 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	330417040
P60	50	12	330417060
P80	50	12	330417080
P100	50	12	330417100
P120	100	12	330417120
P150	100	12	330417150
P180	100	12	330417180

### Velour круги Ø 150мм 8+1 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	330419040
P60	50	12	330419060
P80	50	12	330419080
P100	50	12	330419100
P120	100	12	330419120
P150	100	12	330419150
P180	100	12	330419180

### Velour круги Ø 150мм 15 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	330415040
P60	50	12	330415060
P80	50	12	330415080
P100	50	12	330415100
P120	100	12	330415120
P150	100	12	330415150
P180	100	12	330415180

### Velour круги Ø 203мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	330470040
P60	50	6	330470060
P80	50	6	330470080
P100	50	6	330470100
P120	100	6	330470120
P150	100	6	330470150
P180	100	6	330470180

### Velour delta листы 95X95X95мм 6 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	24	330402040
P60	50	24	330402060
P80	50	24	330402080
P100	50	24	330402100
P120	50	24	330402120
P150	50	24	330402150
P180	50	24	330402180

# 330 duroflex



Рулоны Н115ммХ25м		
No	рул./упак.	Артикул
P24	5	330120024
P36	5	330120036
P40	5	330120040
P50	5	330120050
P60	5	330120060
P80	5	330120080
P100	5	330120100
P120	5	330120120
P150	5	330120150
P180	5	330120180
P220	5	330120220
P240	5	330120240
P320	5	330120320
P400	5	330120400



Рулоны Н200ммХ25м		
No	рул./упак.	Артикул
P24	3	330200024
P36	3	330200036
P40	3	330200040
P50	3	330200050
P60	3	330200060
P80	3	330200080
P100	3	330200100
P120	3	330200120
P150	3	330200150
P180	3	330200180
P220	3	330200220
P240	3	330200240
P320	3	330200320
P400	3	330200400



Рулоны Н600ммХ25м		
No	рул./упак.	Артикул
P24	1	330600024
P36	1	330600036
P40	1	330600040
P50	1	330600050
P60	1	330600060
P80	1	330600080
P100	1	330600100
P120	1	330600120
P150	1	330600150
P180	1	330600180
P220	1	330600220
P240	1	330600240
P320	1	330600320
P400	1	330600400

# 140 sic finishing

- **Основы:** А-wt гибкая латексная бумага
- **Зерно:** карбид кремния (SiC)
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрывтие:** открытое
- **Антистатическое покрывтие** из стеарат цинка

## Назначение

- Деревообработка/лак

Листы 140-й серии подходят для шлифовки древесины и отделки шпона. Зерна из карбида кремния характеризуются мелким удалением поверхности и равномерным рисунком риси, в то время как структура открытого покрывтия и верхний слой из стеарата продлевают срок их службы, предотвращая забивание абразива.



Листы 230Х280мм			
No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P80	50	10	140010080
P100	100	5	140010100
P120	100	5	140010120
P150	100	5	140010150
P180	100	10	140010180
P220	100	10	140010220
P240	100	10	140010240
P280	100	10	140010280
P320	100	10	140010320
P400	100	10	140010400

# 330TN бесконечные ленты для дерева

- **Основа:** F-wt специальная бумага
- **Зерно:** оксид алюминия (ALOX)
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** полу закрытое
- **Назначение:** деревообработка



P40/60/80/100/120/150/180/220/240/320/400

120x7800мм
150x7800мм
900x1525мм
900x1700мм
900x1900мм
900x2100мм
900x2300мм
930x1525мм
930x1900мм
950x1900мм
960x1700мм
970x1525мм
970x1700мм
970x1900мм
1100x1500мм
1100x1900мм
1100x2150мм
1115x2620мм
1330x1900мм
1330x2620мм
1350x2150мм

\* Другие размеры под заказ.



# 350 dural

- **Основа:** E-wt специальная бумага
- **Зерно:** карбид кремния (SiC)
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** закрытое

## Назначение:

- Твердые породы дерева
- Паркет
- Строительство

350 серия-высококачественный грубый абразивный материал. Он рекомендуется для шлифования очень твердой древесины и кожи. Все виды мебели, паркет и другие изделия из твердой древесины можно отшлифовать с помощью 350 серий. Антистатическая бумага с тяжелым весом предотвращает забивание абразива во время шлифования и подходит для более требовательной обработки, с высокой степенью применения силы. Зерна из карбида кремния обеспечивают отличную производительность и высокую скорость резки с отличными результатами отделки.

## Рулоны H115ммX25м


No	рул./упак.	Артикул
P24	5	350120024
P36	5	350120036
P40	5	350120040
P50	5	350120050
P60	5	350120060
P80	5	350120080
P100	5	350120100
P120	5	350120120
P150	5	350120150
P180	5	350120180
P220	5	350120220
P240	5	350120240
P280	5	350120280
P320	5	350120320

## Рулоны H200ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P24	3	350200024
P36	3	350200036
P40	3	350200040
P50	3	350200050
P60	3	350200060
P80	3	350200080
P100	3	350200100
P120	3	350200120
P150	3	350200150
P180	3	350200180
P220	3	350200220
P240	3	350200240
P280	3	350200280
P320	3	350200320

## Рулоны H600ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P24	1	350600024
P36	1	350600036
P40	1	350600040
P50	1	350600050
P60	1	350600060
P80	1	350600080
P100	1	350600100
P120	1	350600120
P150	1	350600150
P180	1	350600180
P220	1	350600220
P240	1	350600240
P280	1	350600280
P320	1	350600320





# 355 marble

- **Основа:** F-wt специальная бумага
- **Зерно:** карбид кремния (SiC)
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** очень закрытое

## Назначение:

- Мрамор



Серия 355 - высококачественная грубая абразивная бумага. Рекомендуется для шлифовки и отделки всех видов мрамора. Антистатическая бумага с тяжелым весом предотвращает забивание бумаги во время шлифования и подходит для более требовательной обработки, с высокой степенью применения силы. Твердость зерен из карбида кремния обеспечивает отличную производительность и высокую скорость резки с превосходными результатами отделки. Усиленное покрытие абразивных зерен со специальными полимерами придает стойкость продукту, который трудно изнашивается во время шлифовки твердых поверхностей, таких как мрамор и камень.

## Velour круги Ø 115мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	50	12	355430036
P40	50	12	355430040
P60	50	12	355430060
P80	50	12	355430080
P100	50	12	355430100
P120	50	12	355430120
P150	50	12	355430150
P180	100	12	355430180
P220	100	12	355430220
P240	100	12	355430240
P320	100	12	355430320
P400	100	12	355430400
P500	100	12	355430500
P600	100	12	355430600
P800	100	12	355430800
P1000	100	12	355431000
P1200	100	12	355431200

## Velour круги Ø 125мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	50	12	355420036
P40	50	12	355420040
P60	50	12	355420060
P80	50	12	355420080
P100	50	12	355420100
P120	50	12	355420120
P150	50	12	355420150
P180	100	12	355420180
P220	100	12	355420220
P240	100	12	355420240
P320	100	12	355420320
P400	100	12	355420400
P500	100	12	355420500
P600	100	12	355420600
P800	100	12	355420800
P1000	100	12	355421000
P1200	100	12	355421200

## Velour круги Ø 150мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	25	12	355410036
P40	50	12	355410040
P60	50	12	355410060
P80	50	12	355410080
P100	50	12	355410100
P120	50	12	355410120
P150	50	12	355410150
P180	50	12	355410180
P220	50	12	355410220
P240	50	12	355410240
P320	50	12	355410320
P400	50	12	355410400
P500	50	12	355410500
P600	50	12	355410600
P800	50	12	355410800
P1000	50	12	355411000
P1200	50	12	355411200

## Velour круги Ø 203мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	50	6	355470036
P40	50	6	355470040
P60	50	6	355470060
P80	50	6	355470080
P100	50	6	355470100
P120	50	6	355470120
P150	50	6	355470150
P180	100	6	355470180
P220	100	6	355470220
P240	100	6	355470240
P320	100	6	355470320
P400	100	6	355470400

# 355 marble



## Рулоны H200ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P36	3	355200036
P40	3	355200040
P60	3	355200060
P80	3	355200080
P100	3	355200100
P120	3	355200120
P150	3	355200150
P180	3	355200180
P220	3	355200220
P240	3	355200240
P280	3	355200280
P320	3	355200320
P400	3	355200400
P600	3	355200600

# 935 super fiber круги для мрамора и бетона

## Круги Ø 115мм

No	Шт./упак.	Артикул
P16	5	935115016
P24	5	935115024
P36	5	935115036
P40	5	935115040
P60	5	935115060
P80	5	935115080
P100	5	935115100
P120	5	935115120



## Круги Ø 125мм

No	Шт./упак.	Артикул
P24	5	935125024
P36	5	935125036
P40	5	935125040
P60	5	935125060
P80	5	935125080
P100	5	935125100
P120	5	935125120

## Круги Ø 180мм


No	Шт./упак.	Артикул
P24	5	935180024
P36	5	935180036
P40	5	935180040
P60	5	935180060
P80	5	935180080
P100	5	935180100
P120	5	935180120

# 630 x-cloth

- **Основа:** X-wt прочная хлопчатобумажная ткань
- **Зерно:** оксид алюминия (ALOX)
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** закрытое

## Назначение:

- Деревообработка



X-Cloth 630 идеально подходит для шлифования твердых пород дерева. Очень прочная основа из хлопчатобумажной ткани типа X обеспечивает долгий срок службы, а закрытое покрытие из зерен оксида алюминия отлично работает при шлифовании деревянных поверхностей. Серия X-630 также предлагается в форме бесконечных лент.

## Рулоны H200ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P30	3	630200030
P36	3	630200036
P40	3	630200040
P60	3	630200060
P80	3	630200080
P100	3	630200100
P120	3	630200120
P150	3	630200150
P180	3	630200180
P220	3	630200220
P240	3	630200240
P320	3	630200320
P400	3	630200400

## Рулоны H115ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P30	5	630120030
P36	5	630120036
P40	5	630120040
P60	5	630120060
P80	5	630120080
P100	5	630120100
P120	5	630120120
P150	5	630120150
P180	5	630120180
P220	5	630120220
P240	5	630120240
P320	5	630120320
P400	5	630120400

## Рулоны H600ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P30	1	630600030
P36	1	630600036
P40	1	630600040
P60	1	630600060
P80	1	630600080
P100	1	630600100
P120	1	630600120
P150	1	630600150
P180	1	630600180
P220	1	630600220
P240	1	630600240
P320	1	630600320
P400	1	630600400

# 630 x-cloth ленты

## P30/36/40/60/80/100/120/150/180/220/240/320/400

75x457мм  
75x510мм  
75x535мм  
100x560мм  
100x610мм  
120x7800мм  
150x7800мм  
1115x2150мм

\* Другие размеры под заказ.



# 640 j-superflex



- **Основа:** J-wt супер гибкая хлопчатобумажная ткань
- **Зерно:** оксид алюминия синей закалки
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрывание:** закрытое

## Назначение:

- Деревообработка
- Металл

Серия J-Superflex 640 - это абразивные материалы, предназначенные для металла и твердых пород дерева. Очень гибкая и прочная хлопчатобумажная основа из ткани типа J-cloth обеспечивает отличную адаптируемость ко всем сложным изогнутым поверхностям и способствует длительному сроку службы. Закрытое покрытие специально обработанными зернами оксид алюминия отлично работает при шлифовании поверхностей из твердых пород дерева и металла.

## Рулоны Н115ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	640120040
P60	5	640120060
P80	5	640120080
P100	5	640120100
P120	5	640120120
P150	5	640120150
P180	5	640120180
P220	5	640120220
P240	5	640120240
P320	5	640120320
P400	5	640120400

## Рулоны Н200ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P40	3	640200040
P60	3	640200060
P80	3	640200080
P100	3	640200100
P120	3	640200120
P150	3	640200150
P180	3	640200180
P220	3	640200220
P240	3	640200240
P320	3	640200320
P400	3	640200400

# 645 j-flex economy

НОВИНКА



- **Основа:** J-wt гибкая ткань хлопок с синтетикой
- **Зерно:** специальный оксид алюминия
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрывание:** полу закрытое

## Назначение:

- Деревообработка

Серия 645 J-flex подходит для шлифования твердой древесины. Гибкая основа из хлопчатобумажной ткани вместе с синтетикой обеспечивает долгий срок службы и адаптируемость ко всем изогнутым поверхностям. Полу закрытое покрытие специальными обработанными зернами оксида алюминия отлично работает при шлифовки твердой деревянной поверхности. J-flex 645 - недорогая альтернатива серии J-Superflex 640.

## Рулоны Н115ммХ50м

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	645120040
P60	5	645120060
P80	5	645120080
P100	5	645120100
P120	5	645120120
P150	5	645120150
P180	5	645120180

## Рулоны Н150ммХ50м

No	рул./упак.	Артикул
P40	4	645150040
P60	4	645150060
P80	4	645150080
P100	4	645150100
P120	4	645150120
P150	4	645150150
P180	4	645150180



# 650 j-flex



- **Основа:** J-wt гибкая хлопчатобумажная ткань
- **Зерно:** специальный оксид алюминия (ALOX)
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** полу закрытое

## Назначение:

- Деревообработка
- Металл

J-Cloth 650 серия - это абразивные материалы, предназначенные для металла и твердой древесины. Гибкая ткань из хлопчатобумажной ткани обеспечивает долгий срок службы и адаптируемость на изогнутых поверхностях. Полу закрытое покрытие зернами оксида алюминия отлично подходит для шлифования твердых пород дерева и металлических поверхностей.

## Рулоны Н100ммХ50м

No	рул./упак.	Артикул
P36	5	650100036
P40	5	650100040
P60	5	650100060
P80	5	650100080
P100	5	650100100
P120	5	650100120
P150	5	650100150
P180	5	650100180
P220	5	650100220
P240	5	650100240
P320	5	650100320
P400	5	650100400

## Рулоны Н115ммХ50м

No	рул./упак.	Артикул
P36	5	650120036
P40	5	650120040
P60	5	650120060
P80	5	650120080
P100	5	650120100
P120	5	650120120
P150	5	650120150
P180	5	650120180
P220	5	650120220
P240	5	650120240
P320	5	650120320
P400	5	650120400

## Листы 230Х280мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	50	5	650010036
P40	50	5	650010040
P60	50	5	650010060
P80	50	5	650010080
P100	50	5	650010100
P120	50	5	650010120
P150	50	10	650010150
P180	50	10	650010180
P220	50	10	650010220
P240	50	10	650010240
P320	50	10	650010320
P400	50	10	650010400




# 625 x-cloth economy

- **Основ:** X-wt гибкая хлопчатобумажная ткань
- **Зерно:** оксид алюминия (ALOX)
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** полу закрытое

## Назначение:

- Универсальные рулоны (обработка дерева, металла)



Серия X-Cloth 625 подходит для шлифования деревянных и металлических поверхностей. Гибкая ткань из хлопчатобумажной ткани обеспечивает долгий срок службы при шлифовании сложных поверхностей, а полу закрытое покрытие из зерен оксида алюминия отлично работает при шлифовании деревянных поверхностей.

## Рулоны H100ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	625100040
P60	5	625100060
P80	5	625100080
P100	5	625100100
P120	5	625100120
P150	5	625100150

## Рулоны H115ммX25м


No	рул./упак.	Артикул
P40	5	625120040
P60	5	625120060
P80	5	625120080
P100	5	625120100
P120	5	625120120
P150	5	625120150

## Рулоны H200ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P40	3	625200040
P60	3	625200060
P80	3	625200080
P100	3	625200100
P120	3	625200120
P150	3	625200150



# ZX-635 zirconia



- **Основа:** X-wt грубая хлопчатобумажная ткань
- **Зерно:** цирконий алюминий (ZrAl)
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** закрытое

#### Назначение:

- Очень твердая древесина
- Паркет
- Металл

Серия ZX-635 подходит для шлифования твердой древесины, паркета и особенно металла. Очень прочная основа из хлопчатобумажной ткани обеспечивает длительный срок службы а закрытое покрытие из зерен циркония алюминия отлично работает при шлифовании металлических поверхностей. Быстрая скорость резки является ключевой характеристикой серии ZX-635 благодаря своим особым зернам. Серия ZX-635 также предлагается в бесконечных лентах.

#### Рулоны Н115ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P24	5	635120024
P36	5	635120036
P40	5	635120040
P60	5	635120060
P80	5	635120080
P100	5	635120100
P120	5	635120120
P150	5	635120150

#### Рулоны Н200ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P24	3	635200024
P36	3	635200036
P40	3	635200040
P60	3	635200060
P80	3	635200080
P100	3	635200100
P120	3	635200120
P150	3	635200150

# ZX-635 zirconia ленты

#### P24/36/40/60/80/100/120/150


200X480мм  
200X550мм  
200X750мм  
20X520мм  
13X330мм  
10X330мм

\* Другие размеры под заказ.



915

круги лепестковые торцевые (КЛТ) **100% zirconia**  
обработка металла / нержавеющей

**КЛТ Ø 115мм**

No	Шт./упак.	Артикул
P36	5	9150115036
P40	5	9150115040
P60	5	9150115060
P80	5	9150115080
P100	5	9150115100
P120	5	9150115120

**КЛТ Ø 125мм**


No	Шт./упак.	Артикул
P36	5	9150125036
P40	5	9150125040
P60	5	9150125060
P80	5	9150125080
P100	5	9150125100
P120	5	9150125120

**КЛТ Ø 180мм**

No	Шт./упак.	Артикул
P36	5	9150180036
P40	5	9150180040
P60	5	9150180060
P80	5	9150180080
P100	5	9150180100
P120	5	9150180120

919

долговечные КЛТ **ceramic**  
обработка тяжелых металлов

**КЛТ Ø 115мм**

No	Шт./упак.	Артикул
P36	5	9190115036
P40	5	9190115040
P60	5	9190115060
P80	5	9190115080
P100	5	9190115100

**КЛТ Ø 125мм**

No	Шт./упак.	Артикул
P36	5	9190125036
P40	5	9190125040
P60	5	9190125060
P80	5	9190125080
P100	5	9190125100



# 930 fiber ALOX

- **Основа:** стекловолокно 0,60мм, 0,80мм
- **Зерно:** оксид алюминия синей закали
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** очень закрытое
- Назначение:**
- металл/деревообработка

Fiber круги Ø 115мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P16	25	9300115016
P24	25	9300115024
P36	25	9300115036
P40	25	9300115040
P60	25	9300115060
P80	25	9300115080
P100	25	9300115100
P120	25	9300115120
P150	25	9300115150
P180	25	9300115180

Fiber круги Ø 150мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P16	25	9300150016
P24	25	9300150024
P36	25	9300150036
P40	25	9300150040
P60	25	9300150060
P80	25	9300150080
P100	25	9300150100
P120	25	9300150120
P150	25	9300150150
P180	25	9300150180

Fiber круги Ø 125мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P16	25	9300125016
P24	25	9300125024
P36	25	9300125036
P40	25	9300125040
P60	25	9300125060
P80	25	9300125080
P100	25	9300125100
P120	25	9300125120
P150	25	9300125150
P180	25	9300125180

Fiber круги Ø 180мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P16	25	9300180016
P24	25	9300180024
P36	25	9300180036
P40	25	9300180040
P60	25	9300180060
P80	25	9300180080
P100	25	9300180100
P120	25	9300180120
P150	25	9300180150
P180	25	9300180180

# 932 fiber SIC

- **Основа:** стекловолокно 0,60мм, 0,80мм
- **Зерно:** карбид кремния
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** очень закрытое
- Назначение:**
- мрамор

Fiber круги Ø 115мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P24	25	9320115024
P36	25	9320115036
P40	25	9320115040
P60	25	9320115060
P80	25	9320115080
P100	25	9320115100
P120	25	9320115120
P150	25	9320115150
P180	25	9320115180
P220	25	9320115220

Fiber круги Ø 150мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P24	25	9320150024
P36	25	9320150036
P40	25	9320150040
P60	25	9320150060
P80	25	9320150080
P100	25	9320150100
P120	25	9320150120
P150	25	9320150150
P180	25	9320150180
P220	25	9320150220

Fiber круги Ø 125мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P24	25	9320125024
P36	25	9320125036
P40	25	9320125040
P60	25	9320125060
P80	25	9320125080
P100	25	9320125100
P120	25	9320125120
P150	25	9320125150
P180	25	9320125180
P220	25	9320125220

Fiber круги Ø 180мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P24	25	9320180024
P36	25	9320180036
P40	25	9320180040
P60	25	9320180060
P80	25	9320180080
P100	25	9320180100
P120	25	9320180120
P150	25	9320180150
P180	25	9320180180
P220	25	9320180220

# 933 fiber ceramic

- **Основа:** стекловолокно 0,60мм, 0,80мм
- **Зерно:** 100% керамика
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** очень закрытое
- **Назначение:** металл

Fiber круги Ø 115мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P36	25	9330115036
P40	25	9330115040
P60	25	9330115060
P80	25	9330115080
P100	25	9330115100

Fiber круги Ø 150мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P36	25	9330150036
P40	25	9330150040
P60	25	9330150060
P80	25	9330150080
P100	25	9330150100

Fiber круги Ø 125мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P36	25	9330125036
P40	25	9330125040
P60	25	9330125060
P80	25	9330125080
P100	25	9330125100

Fiber круги Ø 180мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P36	25	9330180036
P40	25	9330180040
P60	25	9330180060
P80	25	9330180080
P100	25	9330180100

# 931 fiber 100% zirconia

- **Основа:** стекловолокно 0,60мм, 0,80мм
- **Зерно:** 100% цирконий алюминий (ZrAl)
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** очень закрытое
- **Назначение:** металл

Fiber круги Ø 115мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P36	25	9310115036
P40	25	9310115040
P60	25	9310115060
P80	25	9310115080
P100	25	9310115100

Fiber круги Ø 150мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P36	25	9310150036
P40	25	9310150040
P60	25	9310150060
P80	25	9310150080
P100	25	9310150100

Fiber круги Ø 125мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P36	25	9310125036
P40	25	9310125040
P60	25	9310125060
P80	25	9310125080
P100	25	9310125100


Fiber круги Ø 180мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P36	25	9310180036
P40	25	9310180040
P60	25	9310180060
P80	25	9310180080
P100	25	9310180100






# Строительство

750 ceramic net



510 white line



## Velour круги Ø 225мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P80	50	6	750492080
P100	50	6	750492100
P120	50	6	750492120
P150	50	6	750492150
P180	50	6	750492180
P220	50	6	750492220
P240	50	6	750492240
P320	50	6	750492320
P400	50	6	750492400

## Velour круги Ø 225мм 6 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	510493040
P60	50	6	510493060
P80	100	6	510493080
P100	100	6	510493100
P120	100	6	510493120
P150	100	6	510493150
P180	100	6	510493180
P220	100	6	510493220


## Velour круги Ø 225мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	510492040
P60	50	6	510492060
P80	100	6	510492080
P100	100	6	510492100
P120	100	6	510492120
P150	100	6	510492150
P180	100	6	510492180
P220	100	6	510492220
P240	100	6	510492240
P320	100	6	510492320
P400	100	6	510492400


## Velour круги Ø 220мм 1 отверстие

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	510490040
P60	50	6	510490060
P80	100	6	510490080
P100	100	6	510490100
P120	100	6	510490120
P150	100	6	510490150
P180	100	6	510490180
P220	100	6	510490220
P240	100	6	510490240
P320	100	6	510490320
P400	100	6	510490400

938 yellow



936 gold



350 dural



948 мягкая прокладка



#### Velour круги Ø 220мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	25	6	938490040
P60	25	6	938490060
P80	25	6	938490080
P100	25	6	938490100
P120	25	6	938490120
P150	25	6	938490150
P180	25	6	938490180
P220	25	6	938490220

#### Velour круги Ø 220мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P80	25	6	936225080
P100	25	6	936225100
P120	25	6	936225120
P150	25	6	936225150
P180	25	6	936225180

#### Velour круги Ø 220мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P16	25	6	350490016
P24	50	6	350490024
P36	50	6	350490036
P40	50	6	350490040

#### Velour круги Ø 220мм 1 hole

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	50	6	350490060
P80	50	6	350490080
P100	50	6	350490100

#### Velour круги Ø 225мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P16	25	6	350492016
P24	50	6	350492024
P36	50	6	350492036
P40	50	6	350492040
P60	50	6	350492060
P80	50	6	350492080
P100	50	6	350492100

#### Мягкая прокладка Ø 220мм

Шт./упак.	Артикул
1	948210000



# 911

## отрезные круги по металлу

Размеры	Шт./упак.	Артикул
115X2,5X22	25	911115250
125X2,5X22	25	911125250
180X3,0X22	25	911178250
230X3,0X22	25	911230320
300X3,5X32	25	911300350



# 914

## отрезные круги нержавеющейки

Dimension	Шт./упак.	Артикул
115x1,0x22	25	914115100
125x1,0x22	25	914125100
180x1,6x22	25	914180160
230x1,9x22	25	914230190



# 913

## шлиф. круги по металлу

Размеры	Шт./упак.	Артикул
115x6,4x22	10	913115600
125x6,4x22	10	913125600
180x6,4x22	10	913178600
230x8x22	10	913230800



# 912

## отрезные круги по мрамору

Размеры	Шт./упак.	Артикул
115x1,0x22	25	912115100
125x1,0x22	25	912125100
180x1,6x22	25	912180160
230x1,9x22	25	912230190
115x2,5x22	25	912115250
125x2,5x22	25	912125250
180x3,0x22	25	912178250
230x3,0x22	25	912230250



# 917

## ATLAS алмазные диски universal



**Назначение:** Резка строительных материалов. Сегментированное лезвие со специальной обработкой.

Максимальная скорость работы до 230мм=80м/с и до 350мм=100м/с.

Размеры	Шт./упак.	Артикул
115X2X22,23	1	917115200
125X2X22,23	1	917125200
150X2,3X22,23	1	917150000
230X2,5X22,23	1	917230250

# 916

## ATLAS алмазные диски universal turbo



**Назначение:** Резка строительных материалов.

Гофрированные края лезвия со специальной обработкой. Максимальная скорость работы до 230мм=80м/с и до 350мм=100м/с.

Размеры	Шт./упак.	Артикул
115X2,2X22,23	1	916115220
125X2,2X22,23	1	916125220
230X2,6X22,23	1	916230260

# 918

## ATLAS алмазные диски для резки керамических плит



**Назначение:** Резка плит. Непрерывное лезвие со специальной обработкой.

Максимальная скорость работы до 80м/с.

Размеры	Шт./упак.	Артикул
115X1,7X22,23	1	918115170
125X1,7X22,23	1	916125170





# 925 non woven abrasives



## Листы 150ммХ230мм NO NAME

Тип	Шт./упак.	Артикул
A/Very fine red	60	925150320
S/Ultra fine grey	60	925150600
S/Micro yellow	60	925151000



## Рулоны 115ммХ10м NO NAME

Тип	Артикул
A/Very fine red	925115320
S/Ultra fine grey	925115600
S/Micro yellow	925115900

## Рулоны 115ммХ10м SMIRDEX BRAND

Тип	Артикул
A/Very fine red	925M115320
S/Ultra fine grey	925M115600




## Круги Ø 150мм без отверстий NO NAME

Тип	Шт./упак.	Артикул
A/Very fine red	10	925410320
S/Ultra fine grey	10	925410600



# 920 шлифовальные губки



## 4-сторон. (4x4) 100X70X25мм

Тип	Упаковка	Артикул
Coarse	24 шт. или 250 шт.	920440100
Medium	24 шт. или 250 шт.	920440200
Fine	24 шт. или 250 шт.	920440300
Very fine	24 шт. или 250 шт.	920440400

## 4-сторон. (4x4) combi 100X70X25мм

Тип	Упаковка	Артикул
Coarse	24 шт. или 250 шт.	920441100
Medium	24 шт. или 250 шт.	920441200
Fine	24 шт. или 250 шт.	920441300
Very fine	24 шт. или 250 шт.	920441400

## 2-сторон. (2x2) 120X90X10мм

Тип	Упаковка	Артикул
Coarse	24 шт. или 250 шт.	920220100
Medium	24 шт. или 250 шт.	920220200
Fine	24 шт. или 250 шт.	920220300
Very fine	24 шт. или 250 шт.	920220400

## 1-сторон. (1x1) 140X115X6мм

Тип	Упаковка	Артикул
Medium	24 шт. или 250 шт.	920110200
Fine	24 шт. или 250 шт.	920110120
Very fine	24 шт. или 250 шт.	920110300
Ultra fine	24 шт. или 250 шт.	920110400
Microfine	24 шт. или 250 шт.	920110500





# 990 малярная лента



## Малярная лента 80°C

Размеры	Шт./упак.	Артикул
19мм x 50ярдов	96	990811950
25мм x 50ярдов	72	990812550
30мм x 50ярдов	60	990813050
38мм x 50ярдов	48	990813850
50мм x 50ярдов	36	990815050

## Малярная лента 60°C

Размеры	Шт./упак.	Артикул
19мм x 50ярдов	96	990611950
25мм x 50ярдов	72	990612550
30мм x 50ярдов	60	990613050
38мм x 50ярдов	48	990613850
50мм x 50ярдов	36	990615050

# 921 валики для маскирования проёмов








## Валики для проёмов Ø 13ммХ50м

Коробки	Артикул
1	921130500



# 960 оправки



Оправка		
Размеры	Шт./упак.	Артикул
125мм без отверстий	1	960150420
125мм 8 отверстий	1	960150428


Оправка		
Размеры	Шт./упак.	Артикул
150мм без отверстий	1	960150410
150мм 7 отверстий	1	960150417
150мм 9 отверстий	1	960150418
150мм 15 отверстий	1	960150415

Профессиональная оправка 150мм 6,7,8,9,15 отв.		
Размеры	Шт./упак.	Артикул
150мм	1	960150000
6,7,8,9,15 отверстий		

Fusion оправка 150мм 97 отв. для NET кругов		
Размеры	Шт./упак.	Артикул
150мм	1	960150100

Защитная прокладка 150мм 97 отв. для NET кругов		
Размеры	Шт./упак.	Артикул
150мм/5мм	10	950150100

# 950 мягкие прокладки



Размеры	Шт./упак.	Артикул
150мм без отверстий	1	950150410
150мм 6 отверстий	1	950150416
150мм 7 отверстий	1	950150417
150мм 9 отверстий	1	950150419
150мм 15 отверстий	1	950150415

## 939 fiber оправки



**белый набор  
(оправка и  
контргайка)**

Размеры	Артикул
115мм	939115001
125мм	939125001
150мм	939150001
180мм	939180001



**черная оправка**

Размеры	Артикул
115мм	939115000
150мм	939150000
180мм	939180000
locknut	939000000

## 944 Полиуретановые Velour оправки для орбитальных шлиф. машин



**Профессиональные**

Размеры	Артикул
115мм	944115000
125мм	944125000
150мм	944150000



**Экономные**

Размеры	Артикул
115мм	944115200
125мм	944125200
150мм	944150200



**Оправки для  
полировальных машин**

Размеры	Артикул
77мм	944077000



**Оправки для  
полировальных машин**

Размеры	Артикул
125мм	944125001

## 946 Пластиковые Velour оправки для орбитальных шлиф. машин



**Профессиональные**

Размеры	Артикул
115мм	946115000
125мм	946125000
150мм	946150000

**Экономные**

Размеры	Артикул
115мм	946115200
125мм	946125200
150мм	946150200

## 966 ручные инструменты



### Шлифок с пылеотводом

Размеры	Шт./упак.	Артикул
70X400мм 14 отверстий	1	966440003
115X230мм 10 отверстий	1	966440004
81X153мм 8 отверстий	1	966440005
70X198мм 8 отверстий	1	966440006
Шланг отвода пыли 4м	1	966440000

### Металлический шлифок без отверстий

Размеры	Шт./упак.	Артикул
70X400мм без отверстий	1	966440002

## 967 ручные инструменты

Ручной шлифок для  
Velour кругов Ø 125мм



Артикул  
967440001

Ручной шлифок для  
Velour кругов Ø 150мм



Артикул  
967440002

Ручной шлифок для  
Velour листов 70X125мм



Артикул  
967440003

Эргономический ручной шлифок  
для Velour листов 70X125мм



Артикул  
967440004

Резиновый ручной шлифок  
для листов 70X125мм



Артикул  
967440005

Эргономический ручной шлифок  
для листов 210X105мм



Артикул  
967440006



# 5104 самоклеящийся фиксатор



Размеры	Шт./упак.	Артикул
115мм без отверстий	1	510430000
125мм без отверстий	1	510420000
125мм 8 отверстий	1	510428000
150мм без отверстий	1	510410000
150мм 6 отверстий	1	510416000
150мм 7 отверстий	1	510417000
150мм 9 отверстий	1	510419000
203мм без отверстий	1	510470000
115x230мм без отверстий	1	510450000
115x230мм 10 отверстий	1	510451000
71ммx420мм без отверстий	1	510440000
71ммx420мм 14 отверстий	1	510441000
1мx1,5м	1	510400000

# 940 алмазные диски



## Назначение:

- мокрая шлифовка гранита и мрамора

No	Цвет	Шт./упак.	Артикул
P50	Зеленый	1	940100050
P120	Черный	1	940100120
P220	Красный	1	940100220
P400	Желтый	1	940100400
P600	Коричневый	1	940100600
P800	Белый	1	940100800
P1800	Синий	1	940101800
P3500	Серый	1	940103500
P8500	Пурпурный	1	940108500



# smirdex

Завод:  
Лефки, Ксанти, п/я 109  
67100 Ксанти, Греция  
Тел.: 0030 25410 27836  
Факс: 0030 25410 72323  
e-mail: sales@smirdex.gr

[www.smirdex.gr](http://www.smirdex.gr)